

Forskrift om endring i forskrift om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger og i forskrift om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 20.06.2024 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 6, § 9, § 11, § 13, § 15, § 19, § 20, § 21, § 22 og § 41, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.

EØS-henvisninger: Forskriften er meldt til EFTAs overvåkingsorgan i henhold til kravene i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler m.m. (EØS-høringsloven) og EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv (EU) 2015/1535).

I

I forskrift 2. februar 2016 nr. 90 om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer:

Hjemmel i ingressen skal lyde:

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 2. februar 2016 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 6 § 9, § 11, § 13, § 21, § 22 og § 41, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.

§ 2 bokstav a skal lyde:

a. «SOLAS»: Den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs 1974 (*SOLAS konsolidert utgave 2020*).

§ 5 skal lyde:

§ 5. Evakueringsanalyse for sjøveisevakivering

Det skal utføres en evakueringsanalyse som skal baseres på innretningens dimensjonerende ulykkeshendelser, jf. forskrift 22. desember 1993 nr. 1239 om risikoanalyse for flyttbare *innretninger* § 24. Evakueringsanalysen skal vise at etter en hvilken som helst ulykkeshendelse er rømningsveier, midlertidig oppholdssted, mønstringsstasjoner og redningsredskaper arrangert slik at

- a. alle personer om bord kan evakueres med livbåter i løpet av 15 minutter under alle værforhold. Tiden regnes frem til livbåtene er sjøsatt og frigjort;
- b. redningsflåtene er hensiktsmessig plassert for alternativ evakuering;
- c. et tilstrekkelig antall personlige redningsredskaper er tilgjengelig for bruk både til redning og for sjøveisevakivering.

§ 6 skal lyde:

§ 6 Alarminstruks

(1) Alarminstruks skal gi opplysninger om

- a. hvordan beredskapen på innretningen er organisert
- b. hvor den enkelte skal møte, og pliktene den enkelte har i en nødssituasjon
- c. hvordan det varsles i en nødssituasjon.

(2) Alarminstruks skal være oppslått i beredskapsrom, sentralt kontrollrom, maskin kontrollrom, viktige arbeidsrom og på sentrale plasser i boligkvarter.

§ 16 oppheves.

§ 21 tredje ledd bokstav b skal lyde:

b. i fullastet tilstand ha en statisk slepekraft på minst (0,9 x WE) kN, hvor WE er vekten i tonn av en fullt utstyrt livbåt uten personer om bord. Dette kravet gjelder ikke for fritt-fall-livbåter;

§ 28 oppheves.

§ 34 skal lyde:

§ 34. Øvelser og trening

(1) Øvelser skal utvikle og forbedre organisasjonens evne til å håndtere en hendelse. Det skal utføres øvelser annenhver uke. Øvelsesprogrammet skal omfatte øvelser innen alle relevante ulykkeshendelser for innretningen, jf. forskrift 22. desember 1993 nr. 1239 om risikoanalyse for flyttbare innretninger § 24, og skal være slik at alt personell i løpet av et år deltar på alle øvelser som er relevant for den enkelte.

(2) Trening skal utføres for å øke individers kunnskap og kompetanse og lære de ferdigheter som er nødvendige for å fyller en gitt rolle i den organisasjonen som skal håndtere en hendelse. Det skal trenes på mulige nødsituasjoner som kan oppstå om bord. Det skal være et treningsprogram som er utviklet med basis i de definerte fare- og ulykkeshendelsene.

I uker uten øvelse, jf. første ledd, skal det trenes på de pliktene som er gitt i alarminstruksen, jf. § 6 første ledd.

(3) I forbindelse med øvelse og trening

a. skal HMOB-båt sjøsettes og manøvreres når forholdene tillater det, og etter at det er gjennomført en risikovurdering

b. er det ikke krav til at livbåt skal sjøsettes offshore. Sjøsetting kan bare gjøres når forholdene tillater det, og etter at det er gjennomført en risikovurdering.

(4) Fritt-fall-livbåtene skal ha simulert utsetning hvert halvår.

(5) Beredskapsfartøy som er stasjonert ved innretningen, bør inngå i øvelsene.

(6) Det skal dokumenteres at øvelser er gjennomført.

§ 36 første ledd skal lyde:

(1) Vedlikeholdsprogrammet skal oppfylle SOLAS kapittel III regel 20, jf. 3.25 og regel 36. Regel 20.4 gjelder ikke. Ved vedlikehold og testing er det ikke krav til at livbåt skal sjøsettes offshore. Sjøsetting kan bare gjøres når forholdene tillater det, og etter at det er gjennomført en risikovurdering.

§ 36 fjerde ledd skal lyde:

(4) Ombygging skal utføres etter produsentens anvisninger.

§ 36 sjetten ledd oppheves.

II

I forskrift 1. juli 2014 nr. 955 om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger gjøres følgende endringer:

§ 7 skal lyde:

§ 7. Krav om radiokommunikasjonsutstyr på flyttbare innretninger

Flyttbare innretninger skal følge kravene for lasteskip i § 2 med unntak av kravene i SOLAS kapittel IV regel 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 og 7.6.

Antall og plassering av VHF-radiotelefonapparater (VHF), radar-SART og AIS-SART for livbåter og redningsflåter skal oppfylle MODU-koden 11.6. «Should» i MODU-koden skal erstattes med «skal».

Hurtiggående mann-over-bord-båt (HMOB-båt) skal ha VHF.

VHF i livbåter og HMOB-båt skal ha hodesett. Føreren skal kunne bruke VHF og føre båten samtidig.

Dersom VHF i livbåten er håndholdt, skal den være koblet til en ekstra antenne som er fastmontert i livbåten.

§ 8 skal lyde:

§ 8. Unntak for flyttbare innretninger uten egen fremdrift

Flyttbare innretninger uten egen fremdrift kan unnlate å følge radioustyrskravene i § 7 *første ledd*, jf. SOLAS regel IV/8, /9, /10 og /11, når innretningen oppfyller kravene i MODU-koden (Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units, 2009) pkt. 11.4 og 11.5.

Vedlegget «Utdrag fra msc/circ. 561» oppheves.

III

Forskriften trer i kraft 1. juli 2024.