

Rundskriv - Serie R

Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F.
I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Mottakere av rundskrivet: (sett kryss)

- Sdir : Sjøfartsdirektoratet
- A: 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer
- U: Utvalgte utenriksstasjoner
- P: Produsenter av utstyr evt. undergrupper
- OFF: Offshorerederier / plattformsejere / operatører
- Hov Hovedorganisasjoner
- H.i. Høringsinstanser
- Andre:

Nr.: RSR 14-2012

Dato: 29. juni 2012

Saksnr.: 201206009 BR

Opphever: Ingen

Referanse til: Regler for Passasjer-, lasteskip mv. 2012 s. 736

Rundskrivet innføres i egen tabell i regelverkssamlingen og oppbevares til neste regelverkssamling.

Forskrift om endring av forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere

Endrede krav til atkomstmidler for los

Sjøfartsdirektoratet har den 29. juni 2012 fastsatt endringer i forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere § 8, Atkomstmidler for los m.m., og i vedlegg 1 til forskriften.

Endringene er at losheis ikke lenger tillates benyttet. Krav om at losdører ikke skal kunne åpnes utover, skal for skip bygget før 1. januar 1994 være tilfredsstillt ved første besiktelse etter 1. juli 2012.

Bakgrunnen for endringene er at FN's sjøsikkerhetskomite (MSC), ved Res. MSC.308(88) har fastsatt endringer i Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS) kapittel V regel 23. Kopi av resolusjonen er vedlagt. Forbudet mot losheis og krav om at porter i skipssiden som benyttes av los ikke skal kunne åpnes utover, er blant annet begrunnet i at losheiser og porter som åpnes utover ved flere anledninger har vist seg å utgjøre en alvorlig fare.

Standarden NS-6248 og ISO standard 799 for losledere forblir uendret.

Annet utstyr og anordninger som er levert til skip før 1. juli 2012 skal som minimum tilfredsstillende kravene i regelverket som gjaldt da utstyret eller anordningene ble anskaffet, og dette utstyret kan benyttes frem til dette blir erstattet av nytt utstyr eller nye anordninger. Dette vil gi en rimelig overgangsordning for utfasing av allerede eksisterende utstyr.

Det er rederens plikt å forsikre seg om at losleder er gjennomgått og prøvd av produsent og installatør i henhold standardene.

Forskriftsendringene ble sendt på høring i slutten av mars d.å. I høringsbrevet ble det da, ved en beklagelig feil, sagt at endringene ville ha virkning fra 1. juli 2013. Forskriftsendringene blir likevel fastsatt nå da dette er internasjonale krav som er bindende gjennom SOLAS fra 1. juli 2012. Det kom i høringsrunden ikke inn kommentarer i forhold til de materielle endringene. Det antas heller ikke at

endringene vil ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for rederiene, selv om kravene innføres fra juli dette år. Skulle det oppstå problemer i enkeltstående tilfelle bes det om at dette tas opp med Sjøfartsdirektoratet.

Olav Akselsen
Sjøfartsdirektør

Nora Olsen-Sund
avdelingsdirektør

Vedlegg: Forskrift om endring av forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere
Res. MSC.308(88)

Forskrift om endring av forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 29. juni 2012 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 6, § 9, § 11, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.

I

I forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere gjøres følgende endringer:

§ 8 Atkomstmidler for los m.m. skal lyde:

- (1) Skip som skal benytte los, skal ha losleder som anført i SOLAS *Kap. V regel 23, som endret ved MSC Res. 308(88)*.
- (2) Losledere skal oppfylle Norsk Standard (NS) 6248 eller ISO-standard nr. 799.
- (3) Rederen skal forsikre seg om at losleder er gjennomgått og prøvd av produsent og installatør i henhold til de krav som stilles i nr. (1) og (2), og at den kontrolleres og holdes i forsvarlig stand.
- (4) Utstyr og anordninger som er levert før 1. juli 2012 skal som minimum tilfredsstillende kravene i regelverket som gjaldt da utstyret eller anordningene ble levert.
- (5) Losheis tillates ikke benyttet.
- (6) Porter i skipssiden som skal benyttes av los skal ikke kunne åpnes utover. For skip bygget før 1. januar 1994 skal dette kravet være tilfredsstillende ikke senere enn første besiktelse etter 1. juli 2012.

I Vedlegg gjøres følgende endringer:

Tittel skal lyde:

Vedlegg 1 Bestemmelser vedrørende fallrepsplattformer, opphengingsarrangement og landganger

Nr. 1 skal lyde:

1. Fallrepsplattformer, opphengningsarrangement og landganger skal tilfredsstillende bestemmelsene nedenfor.

Nr. 2 og nr. 3 oppheves.

Nr. 4, 5 og 6 omnummereres til nr. 2, 3 og 4.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2012.

